

木材サミット連絡会主催
FIT・木質バイオマス発電に関する情報提供会

FIT 制度は、2012 年 7 月にスタートし既に 3 年が経過して本格的に導入されつつありますが、この機会にその運用や木質バイオマス発電の状況等に関する情報提供会を開催することに致しました。

この情報提供会では、(一社)日本木質バイオマスエネルギー協会、日本製紙連合会ならびに木材サミット連絡会に参加している 5 団体にご協力頂き、それぞれの立場から FIT 制度や木質バイオマス発電と各業界との関連性等の事例を含めた情報等を提供する予定です。

これを機会に、FIT・木質バイオマス発電に関する情報を共有し理解を深めていただき、木材利活用の観点から連携する良い機会となることを期待していますので、業界、団体、省庁、報道、木材関係、一般の方々等の幅広い分野から多数の皆様のご参加をお願い致します。

1. 主 催：木材サミット連絡会

2. 日 時：平成 28 年 2 月 4 日 (木) 13:00～17:15

3. 会 場：新木場タワー 1 階大ホール (JK ホールディングス、東京都江東区新木場一丁目 7 番 22 号)

4. プログラム

(1) 13:00 開会挨拶

(2) 情報提供プログラム

① 13:15 FIT・木質バイオマス発電の現状と今後

(一社)日本木質バイオマスエネルギー協会会長 熊崎 実 氏

② 13:45 転換期にきた FIT 制度による木質バイオマス発電

日本製紙連合会常務理事 上河 潔 氏

③ 14:15 現場から見た FIT・木質バイオマス発電の現状

国産材製材協会副会長 東泉 清寿 氏

14:45 休憩 (15 分)

④ 15:00 合板産業と FIT・木質バイオマス発電に係る原木の安定供給等について

日本合板連合会専務理事 川喜多 進 氏

⑤ 15:30 ボード工業の現状と FIT・木質バイオマス発電

日本繊維板工業会専務理事 瀧川 充朗 氏

⑥ 16:00 木材チップ工業の現状と FIT・木質バイオマス発電

全日本木材チップ工業連合会相談役 後藤 武夫 氏

⑦ 16:30 木材資源リサイクル業界の現状と FIT・木質バイオマス発電

(認 NPO) 全国木材資源リサイクル協会連合会専務理事 澤地 義雄 氏

(3) 17:00 閉会挨拶

5. 参加費：無料

6. 参加申込：下記の参加申込書で平成 28 年 1 月 20 日 (水) までに E-メールか FAX で申し込んで下さい。

定員 150 (先着順)

7. 問合せ先：木材サミット連絡会事務局 E-mail : summit-prep@jwta.or.jp、FAX 03-5296-4071

8. 木材サミット連絡会参加団体一覧 (50音順、*オブザーバー参加)

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 国産材製材協会 | 認定 NPO 法人 才の木 |
| 一般社団法人 全国 LVL 協会 | 全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会 |
| 一般社団法人 全国木材組合連合会 | 認定 NPO 法人 全国木材資源リサイクル協会連合会 |
| 全国木材チップ工業連合会 | 一般社団法人 全国木造住宅機械プレカット協会 |
| 一般社団法人 全日本木材市場連盟 | 全日本木工機械商業組合* |
| 一般社団法人 日本家具産業振興会* | 日本合板工業組合連合会 |
| 日本合板商業組合 | 一般社団法人日本 CLT 協会 |
| 日本集成材工業協同組合 | 公益財団法人 日本住宅・木材技術センター |
| 日本繊維板工業会 | 日本複合・防音床材工業会 |
| 公益社団法人 日本木材加工技術協会 | 一般社団法人 日本木材学会 |
| 日本木材青壮年団体連合会* | 日本木材防腐工業組合 |
| 公益社団法人 日本木材保存協会 | 日本木工機械協同組合 |
| 一般社団法人 日本木工機械工業会 | 公益財団法人 木材・合板博物館 |
| 木材利用システム研究会 | |

=====
 木材サミット連絡会事務局宛： E-mail : summit-prep@jwta.or.jp、 F A X : 0 3 - 5 2 9 6 - 4 0 7 1

参 加 申 込 書

以下にご記入の上、Eメールまたは FAX でご返送下さい。

参 加 者 名	所属団体 (企業名)・部署・役職等	連 絡 先
		E-mail : TEL : FAX :
		E-mail : TEL : FAX :
		E-mail : TEL : FAX :
		E-mail : TEL : FAX :
		E-mail : TEL : FAX :

(参加者欄が足りない場合は、欄を増やして下さい。)